



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В РЕСПУБЛИКЕ КОМИ»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми»)**

167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Димитрова, д. 3/3
телефон: (8212) 46-85-00; факс: (8212) 46-97-57; E-mail: fbyz11@mail.ru

АКТ № 1419/2023/2023/215

**по результатам санитарно-эпидемиологического обследования зданий, строений,
сооружений, помещений, оборудования и иного имущества о соответствии
требованиям государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов**

с. Объячево

от 07.09.2023 года

На основании: Заявление Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа» пст. Вухтым, рег. № 1419/2023/215 от 11.08.2023.

Проведено санитарно-эпидемиологическое обследование: Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, помещений, оборудований и иного имущества, которые МБОУ «СОШ» пст. Вухтым предполагает использовать для осуществления лицензируемого вида деятельности: образовательная деятельность.

1. Вид образовательной программы:

- профессиональное обучение: обучение учащихся по программам профессионального обучения.

В результате санитарно-эпидемиологического обследования установлено:

Юридический адрес предприятия, Ф.И.О руководителя, телефон:

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа» пст. Вухтым, (МБОУ «СОШ» пст. Вухтым).
168131, Республика Коми, Прилузский район, пст. Вухтым, ул. Спортивная, д.2.

Директора МБОУ «СОШ» пст. Вухтым» Жунку Е.М.

Фактический адрес:

- Республика Коми, Прилузский район, пст. Вухтым, ул. Спортивная, д.2, д.2а.

Основной вид деятельности: Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, помещений, оборудований и иного имущества, которые МБОУ «СОШ» пст. Вухтым предполагает использовать для осуществления лицензируемого вида деятельности: образовательная деятельность.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа» пст. Вухтым (далее-МБОУ «СОШ» пст. Вухтым) имеет санитарно-эпидемиологическое заключение на образовательную деятельность № 11.15.01.000.М.000003.02.21 от 24.02.2021года. Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 1836-О от 11.02.2020года.

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа» пст. Вухтым находится по адресу: Республика Коми, Прилузский район, пст. Вухтым, ул. Спортивная, д.2, размещается в зоне жилой застройки, за пределами санитарно-защитных зон предприятий, сооружений и иных объектов. Расстояние от образовательной организации до близлежащих жилых зданий не более 100 м. Для обучающихся, проживающих на расстояниях свыше 1 км от образовательной организации, организуется транспортное обслуживание (до организации и обратно). Транспортное обслуживание обучающихся осуществляется транспортом, предназначенным для перевозки детей.

Представлен договор о закреплении за МБОУ «СОШ» пст. Вухтым муниципального имущества муниципального района «Прилузский» на праве оперативного управления от 10.01.2014 № 1. К договору представлен Акт приема-передачи имущества от 10.01.2014.

Территория вокруг образовательного учреждения благоустроена, имеет деревянное ограждение, по периметру участка имеется наружное электрическое освещение. Постройки и сооружения, функционально не связанные с общеобразовательной организацией, отсутствуют. Въезды и входы на территорию, проезды, дорожки к хозяйственным постройкам, к площадкам для мусоросборников обустроены твердым покрытием.

На территории общеобразовательной организации выделены следующие зоны: физкультурно-спортивная зона, хозяйственная зона, учебно-опытная зона.

Хозяйственная зона располагается со стороны входа в производственные помещения столовой и имеет самостоятельный въезд с улицы. В хозяйственной зоне оборудована хозяйственная площадка для сбора мусора ТБО и пищевых отходов, которая имеет бетонное покрытие, со всех сторон ограждена и закрыта. Внутри установлен контейнер с плотно закрывающейся крышкой. Представлен договор № 789/РО-П/2023 от 09.01.2023 с ООО «Региональный оператор Севера» на оказание услуг по обращению с ТКО.

Школьные мастерские, в которых будет проводиться профессиональное обучение, находятся в отдельно стоящем деревянном здании на территории школы по адресу: Республика Коми, Прилузский район, пст. Вухтым, ул. Спортивная, д.2а.

Представлена «Основная программа профессионального обучения-программа профессиональной подготовки по профессии рабочих» для учащихся 8-9-х классов по профессии «Швея». Учебный план профессионального обучения является частью образовательной программы МБОУ «СОШ» пст. Вухтым. Учебный год по образовательной программе «Профессиональное обучение» рассчитан на 2 года обучения из расчета 3 академических часа три раза в неделю (понедельник, среда, пятница), общий объем нагрузки составляет 261 часов, в т.ч. на производственную практику отведено 60 часов. Учебный год начнется с 01.10.2023 и закончится 20.05.2024. Профессиональное обучение рассчитано для обучения девушек, только в одну смену (количество обучающихся – до 6 человек).

Организация и режим работы школы по образовательной программе профессионального обучения:

Начало занятий – 15:00.

Окончание занятий – 17:20 (три академических часа с перерывом в 10 мин.)

Набор помещений, которые предполагается использовать для заявленного вида образовательной деятельности:

- **Коридор** (помещение №1 площадью 49,8 кв.м по техническому плану здания). Искусственное освещение представлено стационарными потолочными светодиодными светильниками с закрытыми рассеивателями. На момент обследования перегоревших ламп нет. Поверхность стен, потолков, полов гладкая. Стены в коридоре на всю высоту окрашены, потолок покрыт ДВП, окрашен, пол – покрыт линолеумом. Покрытие пола плотно прилегает к основанию, края у стен подведены под плинтусы.

- **Кабинеты профессионального обучения- кабинеты кройки и шитья** (помещение № 7 площадью 29,0 кв.м и помещение № 8 площадью 45,6 кв.м по техническому плану здания).

Максимальная наполняемость кабинетов, исходя из расчета площади на одного обучающегося – не менее 2,5 кв.м одномоментная наполняемость группы до 6 обучающихся. В кабинете, установлены 8 ученических столов, с учетом площади, необходимой для расстановки дополнительной мебели (шкафы, тумбы и др.) для хранения

учебных пособий и оборудования, используемых в образовательной деятельности. Для проведения уроков по швейному делу приобретены 4 швейные машинки «BrotherINNOV-ISA50», 1 оверлок «AstraLux» и 1 распошивальная машина «JanomeCoverPro 7», установлены в кабинете, предназначенном для обучения навыкам шитья (помещение № 8 площадью 45,6 кв.м по техническому плану здания). В помещении № 7 площадью 29,0 кв.м, предназначенного для раскроя тканей, выделено место для хранения верхней одежды и оборудован шкаф для хранения спец одежды (фартуки). Приобретено 12 фартуков, стирка спец. одежды будет организована в мини прачечной в здании школы.

В кабинетах имеются проектор; экран; учебная доска, оборудованная местным освещением и лотком для задержания меловой пыли, хранения мела, тряпками; столы; стулья; шкаф для хранения учебно-методических пособий. Покрытие столов и стульев не имеет дефектов и повреждений и выполнено из материалов, устойчивых к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств. Для обеззараживания воздуха, установлен бактерицидный облучатель закрытого типа - рециркулятор воздуха «ROTADO» со стойкой, дата установки 2022 год. График кварцевания имеется. В помещении для профессионального обучения установлены термометры, для ежедневного контроля за температурным режимом, информация по температурному режиму школы сообщается в РОНО.

В кабинетах имеется естественное освещение (окна). Для защиты от инсоляции окна оборудованы солнцезащитными устройствами (занавески). Искусственное освещение представлено стационарными потолочными светодиодными светильниками с закрытыми рассеивателями. На момент обследования перегоревших ламп нет.

Поверхность стен, потолков, полов гладкая. Стены в кабинете на всю высоту окрашены, потолок покрыт ДВП, окрашен, пол – линолеум. Покрытие пола плотно прилегает к основанию, края у стен подведены под плинтусы.

В здании школьных мастерских имеются отдельные туалеты для мальчиков и девочек, оборудованные кабинами с дверями.

- **санузел для девочек** (помещение № 4 площадью 2,8 кв.м и помещение № 5 площадью 1,9 кв.м по техническому плану здания). Туалет для девочек оборудован кабинкой с унитазом, установлены педальные ведра, держатели для туалетной бумаги. Санитарно-техническое оборудование исправное, без сколов, трещин и других дефектов. Унитаз оборудован сиденьем, изготовленным из материалов, допускающих их обработку моющими и дезинфицирующими средствами.

В предтуалетной комнате установлена раковина для мытья рук с подводкой холодной воды, имеется дозатор с жидким мылом, электрополотенце. Установлен водонагреватель для нагрева воды.

Количество санитарных приборов определяется из расчета: 1 унитаз на 20 девочек, 1 умывальник на 30 девочек. Площадь санитарных узлов для девочек принимается из расчета не менее 0,1 кв.м на одного обучающегося. Количество умывальных раковин и унитазов соответствует требованиям таблицы 6.4 раздела VI СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

В санузле для девочек (помещение № 5 площадью 1,9 кв.м по техническому плану здания) предусмотрено место для хранения и обработки уборочного инвентаря, приготовления дезинфекционных растворов, оборудованное подводкой холодной воды.

В помещении для хранения и обработки уборочного инвентаря, приготовления дезинфекционных растворов отсутствует естественное освещение, искусственное освещение представлено стационарными потолочными светодиодными светильниками с закрытыми рассеивателями, на момент обследования перегоревших светильников нет.

Поверхность стен, потолков, полов гладкая. Стены и пол покрыты ДВП и окрашены водоотталкивающей (акриловой) покраской, потолок окрашен. Для уборки помещений

выделен отдельный промаркированный уборочный инвентарь. Инвентарь для мытья туалетов имеет сигнальную (красную) маркировку. Туалет для персонала не предусмотрен проектом, туалет для персонала оборудован в здании школы расположенной рядом по адресу: Республика Коми, Прилузский район, пст. Вухтым, ул. Спортивная, д.2.

Отопление центральное – от котельной пст. Вухтым. В качестве отопительных приборов во всех помещениях установлены чугунные регистры из гладких труб. Нагревательные приборы имеют поверхность, исключающую адсорбирование пыли и устойчивую к воздействию моющих и дезинфицирующих растворов. Обеспечен свободный доступ для текущей эксплуатации и уборки.

Конструкция деревянных окон предусматривает возможность для проветривания помещений в любое время. Учебные помещения проветриваются во время перемен. До начала занятий и после их окончания будет осуществляется сквозное проветривание учебных помещений. Проветривание помещений в присутствии детей не проводится.

Водоснабжение.

Здание общеобразовательной организации оборудовано централизованной системой хозяйственно-питьевого водоснабжения, канализацией, в соответствии с требованиями к общественным зданиям и сооружениям в части хозяйственно-питьевого водоснабжения и водоотведения.

Питьевой режим организован: на отдельном столе установлен чайник с кипяченой водой, имеются чистые стеклянные стаканы на чистом подносе, выделен поднос для использованных стаканов, подносы промаркированы. Замена кипяченой воды в чайнике проводится не реже, чем через 3 часа.

Канализация – сбор жидких бытовых отходов проводится в выгреб с последующим вывозом (составляют разовый договор по мере накопления ЖБО).


МБОУ «СОШ» пст. Вухтым, заключен договор с представительством ФГУП «Дезинфекция» г. Сыктывкар Роспотребнадзора № 45 от 09.01.2023 о проведении дератизационных мероприятий.

Профессиональное обучение на базе МБОУ «СОШ» пст. Вухтым по адресу: Республика Коми, Прилузский район, пст. Вухтым, ул. Спортивная, д.2а будет организовано только для девушек- учащихся 8-9-х классов МБОУ «СОШ» пст. Вухтым.


Санитарно-эпидемиологическое обследование проводилось в присутствии:

Директор, МБОУ «СОШ» пст. Вухтым, Жунку Е.М. 

Акт по результатам санитарно-эпидемиологического обследования составлен:

Помощником врача по общей гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми в Койгородском районе»  Е.Л. Рубцовой

С актом по результатам санитарно-эпидемиологического обследования ознакомлена:

Директор, МБОУ «СОШ» пст. Вухтым, Жунку Е.М.  2023 год

Акт по результатам санитарно-эпидемиологического обследования получила:

Директор, МБОУ «СОШ» пст. Вухтым, Жунку Е.М.  2023 год