



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Коми - 06 - 02

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 11.10.04.000.M.000033.05.25 ОТ 28.05.2025 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование объекта, фактический адрес):

Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления - лагерь труда и отдыха на период каникул до 8 детей в смену на базе МБОУ "СОШ" пст. Вухтым (обязательное приложение на 1 листе)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа" пст. Вухтым, 168152, Республика Коми, Прилузский район, пст. Вухтым, ул. Спортивная, д. 2
Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа" пст. Вухтым, 168152, Республика Коми, Прилузский район, пст. Вухтым, ул. Спортивная, д. 2
(Российская Федерация)

СООТВЕТСТВУЕТ ~~НЕ СООТВЕТСТВУЕТ~~ государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"; СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"; СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения"

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими ~~не соответствующими~~ государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

Экспертное заключение ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми" №837/2025/2025/215 от 27.05.2025 (Аттестат аккредитации №РА.RU.710055 от 01.06.2015)



Заключение действительно до 28.05.2026 г.

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)

Васильев

№3804027





ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Республике Коми - 06 - 02

(наименование территориального органа)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ

№ 11.10.04.000.M.000033.05.25 ОТ 28.05.2025 г.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
"Средняя общеобразовательная школа" пст. Вухтым,
168152, Республика Коми, Прилузский район, пст. Вухтым, ул. Спортивная, д. 2

Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления до 8 детей в смену - оздоровительное учреждение - лагерь труда и отдыха на период каникул по адресу: 168152, Республика Коми, Прилузский район, пст. Вухтым, ул. Спортивная, д. 2 в составе следующих помещений: тамбур при входе; по техническому паспорту №1, коридор, 17,7 кв. м.; по техническому паспорту № 2, коридор, 73,1 кв.м.; по техническому паспорту № 3, коридор, 76,5 кв. м.; по техническому паспорту № 25, раздевалка, 13,0 кв. м.; по техническому паспорту № 28, коридор, 70,1 кв. м.; по техническому паспорту № 29, коридор, 62,2 кв. м.; по техническому паспорту № 30, кабинет для кружковых и игровых занятий, 30,2 кв. м.; по техническому паспорту № 18, спортивный зал, 156,9 кв. м.; по техническому паспорту № 17, кабинет физрука, 15,6 кв. м.; по техническому паспорту № 19, коридор, 9,8 кв. м.; по техническому паспорту № 20, раздевалка, 11,2 кв. м.; по техническому паспорту № 21, раздевалка, 11,3 кв. м.; по техническому паспорту № 35, помещение для временной изоляции заболевших детей, 46,8 кв. м.; по техническому паспорту № 36, помещение для просушивания одежды и обуви детей, 20,4 кв. м. по техническому паспорту № 42, столовая, 49,3 кв. м. по техническому паспорту № 37, моечная, 6,7 кв. м. по техническому паспорту № 38, складское помещение, 6,6 кв. м. по техническому паспорту № 39, подсобное помещение, 3,9 кв. м. по техническому паспорту № 40, пищеблок, 29,8 кв. м. по техническому паспорту № 41, тамбур, 2,4 кв. м. по техническому паспорту № 43, складское помещение, 3,4 кв. м. по техническому паспорту № 45, коридор, 19,5 кв. м. по техническому паспорту № 12, туалет для мальчиков, 7,4 кв. м. по техническому паспорту № 13, умывальная комната, 5,5 кв. м. по техническому паспорту № 14, туалет для девочек, 8,9 кв. м. по техническому паспорту № 15, умывальная комната, 6,6 кв. м. по техническому паспорту № 44, санузел для персонала, 8,5 кв. м.



Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)

В.С.Сидоров

Блюм Л.Э.



№ 0336641



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Коми - 06 - 02

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 11.10.04.000.М.000032.05.25 ОТ 28.05.2025 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование объекта, фактический адрес):

Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления - оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей в период каникул до 42 детей в смену на базе МБОУ "СОШ" пст. Вухтым (обязательное приложение на 2 листах)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа" пст. Вухтым, 168152, Республика Коми, Прилузский район, пст. Вухтым, ул. Спортивная, д. 2
Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа" пст. Вухтым, 168152, Республика Коми, Прилузский район, пст. Вухтым, ул. Спортивная, д. 2
(Российская Федерация)

СООТВЕТСТВУЕТ ~~НЕ СООТВЕТСТВУЕТ~~ государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"; СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"; СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения"

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими ~~(не соответствующими)~~ государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

Экспертное заключение ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми" №820/2025/2025/215 от 27.05.2025 (Аттестат аккредитации №РА.RU.710055 от 01.06.2015)



Заключение действительно до 28.05.2026 г.

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)

Велма

№ 3804028





ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Республике Коми - 06 - 02

(наименование территориального органа)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ

№ 11.10.04.000.M.000032.05.25 ОТ 28.05.2025 г.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
"Средняя общеобразовательная школа" пст. Вухтым,
168152, Республика Коми, Прилузский район, пст. Вухтым, ул. Спортивная, д. 2

Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления (до 42 детей в смену)
Наименование объекта, на котором осуществляется деятельность, фактический адрес:
Оздоровительное учреждение - лагерь с дневным пребыванием детей на период каникул по адресу: 168152, Республика Коми, Прилузский район, пст. Вухтым, ул. Спортивная, д. 2
в составе помещений:

тамбур при входе;

- по техническому паспорту № 1 - коридор, 17,7 кв.м.
- по техническому паспорту № 2 - коридор, 73,1 кв.м
- по техническому паспорту № 3 - коридор, 76,5 кв.м
- по техническому паспорту № 25 - раздевалка, 13,0 кв.м
- по техническому паспорту № 28 - коридор, 70,1 кв.м
- по техническому паспорту № 29 - коридор, 62,2 кв.м
- по техническому паспорту № 4 - библиотека, 46,1 кв.м
- по техническому паспорту № 6 - кабинет для кружковых и игровых занятий, 44,3 кв.м
- по техническому паспорту № 11 - кабинет для I отряда, 30,7 кв.м
- по техническому паспорту № 31 - кабинет для II отряда, 30,5 кв.м
- по техническому паспорту № 32 - кабинет для III отряда, 30,3 кв.м
- по техническому паспорту № 33 - кабинет для IV отряда, 30,5 кв.м
- по техническому паспорту № 18 - спортивный зал, 156,9 кв.м
- по техническому паспорту № 17 - кабинет физрука, 15,6 кв.м
- по техническому паспорту № 19 - коридор, 9,8 кв.м
- по техническому паспорту № 20 - раздевалка, 11,2 кв.м
- по техническому паспорту № 21 - раздевалка, 11,3 кв.м
- по техническому паспорту № 35 - помещение для временной изоляции заболевших детей, 46,8 кв.м
- по техническому паспорту № 36 - помещение для просушивания одежды и обуви детей, 20,4 кв.м
- по техническому паспорту № 42 - столовая, 49,3 кв.м
- по техническому паспорту № 37 - моечная, 6,7 кв.м
- по техническому паспорту № 38 - складское помещение, 6,6 кв.м
- по техническому паспорту № 39 - подсобное помещение, 3,9 кв.м
- по техническому паспорту № 40 - пищеблок, 29,8 кв.м
- по техническому паспорту № 41 - тамбур, 2,4 кв.м
- по техническому паспорту № 43 - складское помещение, 3,4 кв.м
- по техническому паспорту № 45 - коридор, 19,5 кв.м
- по техническому паспорту № 12 - туалет для мальчиков, 7,4 кв.м

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)

Ю. Ю. Ю.



№ 0336639



Номер листа: 2

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Коми - 06 - 02

(наименование территориального органа)

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ**

№ 11.10.04.000.M.000032.05.25 ОТ 28.05.2025 г.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
"Средняя общеобразовательная школа" пст. Вухтым,
168152, Республика Коми, Прилузский район, пст. Вухтым, ул. Спортивная, д. 2

по техническому паспорту № 13 - умывальная комната, 5,5 кв.м
по техническому паспорту № 14 - туалет для девочек, 8,9 кв.м
по техническому паспорту № 15 - умывальная комната, 6,6 кв.м
по техническому паспорту № 44 - санузел для персонала, 8,5 кв.м



Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)

В. Белоус



№ 0336640